

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการโภชนาการและการกำหนดอาหาร จำนวน ๑ งาน

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโภชนาการและการกำหนดอาหาร
จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เงินงบประมาณโครงการ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง ๔๗๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๑.๒ ความเป็นมา

เนื่องจากห้องปฏิบัติการด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารเดิมของสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารมีพื้นที่คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะมีจำนวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น ทางสาขาจึงมีแผนปรับปรุงห้องปฏิบัติการโภชนาการและการกำหนดอาหารเพื่อรองรับจำนวนนิสิตที่เพิ่มมากขึ้นตามแผนการรับนิสิต โดยจะทำการปรับปรุงห้อง MS ๑๐๗ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการดังกล่าว

๑.๓. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อดำเนินการปรับปรุงห้อง MS๑๐๗ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการต่างๆของสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์ของวิชาชีพ

๒. เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการด้านการวิจัยแก่นิสิตและคณาจารย์ของสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

๓. เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนและประโยชน์อื่นๆของสาขาต่างๆของคณะสหเวชศาสตร์

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารหรืองานปรับปรุงอาคารประเภทเดียวกันกับงาน ที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เป็นสัญญาเดี่ยว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของ รัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้า นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ สำเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๒.๑๔ ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิต ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้อง ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(๒) หากการใช้เหล็กตามข้อ (๑) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการ ผลิตภายในประเทศ (ร้อยละ ๖๐) ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของ มูลค่าที่กำหนดได้

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิต ภายในประเทศ เสนอมหาวิทยาลัยบูรพา ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามแบบ เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

๓. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการโภชนาการละการกำหนดอาหาร จำนวน ๑ งาน

๓.๑.๑ งานรื้อถอน

- รื้อพัดลมโคมจรตติผ้าเพดานเดิมและขนย้าย จำนวน ๑๒ ตัว
- รื้อโคมไฟนีออนเดิมและขนย้าย จำนวน ๑๕ ชุด

- ถอดรื้อมาปรับแสงเติมและจัดส่ง จำนวน ๑ งาน
- รื้อพื้นกระเบื้องยางเดิมและขนย้าย ขนาด ๑๔๔ ตร.ม.
- ทูบร้อยผนังก่ออิฐเพื่อติดตั้งประตู จำนวน ๒ จุด
- รื้อฝ้ายิปซัมบอร์ดโครง T-bar และขนย้าย ขนาด ๑๔๔ ตร.ม.
- รื้อระบบไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเดิม จำนวน ๑ งาน

๓.๑.๒ งานพื้น และผนัง

- สกัดกะเทาะผิวหน้าพื้นปูนทรายเดิม (ให้ผิวหยาบ) ขนาด ๑๔๔ ตร.ม.
- เทปูนทรายปรับระดับด้วยปูนปรับระดับเสียมอร์ตาร์ ขนาด ๑๔๔ ตร.ม.
- วางเส้น P.V.C. แบ่งช่อง SLOPE และกันรั่ว ขนาด ๑๖๕ ม.
- ลงพื้นหินขัดในพื้นที่ ขนาด ๑๔๔ ตร.ม.
- รางตั้งระบายน้ำพื้น ผิวขัดมันเรียบขนาด ๒๔ ม.
- สกัดพื้นหินขัดหน้าประตู จำนวน ๔ จุด
- ทำ RAMP SLOPE หน้าประตู (งานพื้นหินล้าง) จำนวน ๔ จุด
- งานขัดเคลือบผิวหินขัด จำนวน ๑ งาน

๓.๑.๓ งานผนัง/ฝ้าเพดาน และประตูหน้าต่าง

- ฉาบปูนผนังเหนือฝ้าเพดานเดิม สูงขึ้นถึงท้องพื้นชั้น ๒ ขนาด ๒๕ ตรม.
- เก็บงานตกแต่งท้องพื้นชั้น ๒ เดิมให้เรียบร้อยก่อนทาสี ขนาด ๑๔๔ ตรม.
- ผนังปูกระเบื้องแกรนิตโต้ สูง ๑.๐๐ม. โดยรอบ (บัวเชิงผนัง) ขนาด ๔๖ ตรม.
- ติดตั้งประตู (ตามแบบ) จำนวน ๒ ชุด

๓.๑.๔ งานทาสี

- ทาสีผนังภายในขนาด ๑๖๐ ตร.ม. จำนวน ๒ รอบ (ประเภทสีกันเชื้อรา)
- ทาสีผนังภายนอก (หน้าห้อง MS๑๐๗) กว้าง ๑๔ เมตร สูง ๔ เมตร ขนาด ๓๘ ตร.ม. จำนวน ๒ รอบ (ประเภทสีกันเชื้อรา)
- ทาสีฝ้าเพดานท้องพื้นเปลือยภายในห้อง ขนาด ๑๔๔ ตร.ม. จำนวน ๒ รอบ (ประเภทสีกันเชื้อรา)

๓.๑.๕ งานระบบไฟฟ้า

- โคมดาวน์ไลท์ชนิดติดลอย หลอดคู่ LED ๒x๑๓ W E๒๗ จำนวน ๓๐ ชุด
- ตู้คอนซูมเมอร์ ขนาด ๕ ช่อง พร้อมชุดเซอร์กิต จำนวน ๖ ตัว
- สวิตซ์เปิด-ปิด ชนิดติดลอย จำนวน ๓ ชุด
- ตู้คอนซูมเมอร์เมนหลัก ๓ เฟส ขนาด ๒๔ ช่องพร้อมชุดเซอร์กิต จำนวน ๑ ชุด
- งานต่อร้อยสาย+สายไฟ+อุปกรณ์ จำนวน ๔๔ ชุด
- เมนไฟจากห้องควบคุมอาคารเดิมเดินเชื่อมเข้าแผงควบคุมหลัก (คอนซูมเมอร์ภายในห้อง) จำนวน ๑ งาน

๓.๑.๖ งานระบบสุขาภิบาล

- ท่อระบายน้ำทิ้งพื้น P.V.C. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (๘.๕) ความยาว ๑๒ ม.
- ท่อระบายน้ำทิ้งพื้น P.V.C. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒½ นิ้ว (๘.๕) ความยาว ๒๐ ม.
- ท่อระบายน้ำอ่างซิงค์ P.V.C. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (๘.๕) ความยาว ๓๐ ม.
- ท่อ P.V.C. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว (๘.๕) ความยาว ๘ ม.
- บ่อพัก ค.ส.ล. ๐.๕x๐.๕ ม. พร้อมฝาปิด จำนวน ๑ ชุด
- บ่อซึม ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ ม. พร้อมฝาปิด จำนวน ๒ ชุด
- ถังดักไขมันชนิดวางบนพื้น ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๔ ชุด
- ฐานวางบ่อดักไขมัน จำนวน ๔ ฐาน
- งานสกัดเชื่อมน้ำทิ้งเข้าบ่อพักระบายน้ำรอบอาคารเดิม จำนวน ๑ งาน

๓.๑.๗ งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดผนังเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว จำนวน ๕ ตัว

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๕. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดงวดงาน งานงวดเดียว (๖๐) วัน และจ่ายเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้จัดหาและก่อสร้างงานดังกล่าว แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ตามสัญญาทุกประการ

งวดที่ ๑ (งานงวดเดียว) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเป็นเงิน ๑๐๐% ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

รายละเอียดงวดงาน

งานรื้อถอน

- รื้อพัดลมโคจรติดฝ้าเพดานเดิมและขนย้าย จำนวน ๑๒ ตัว , รื้อโคมไฟนีออนเดิมและขนย้าย จำนวน ๑๕ ชุด
- ถอดรื้อม่านปรับแสงเดิมและจัดส่ง จำนวน ๑ งาน , รื้อพื้นกระเบื้องยางเดิมและขนย้าย ขนาด ๑๔๔ ตร.ม.
- ทูบรื้อผนังก่ออิฐเพื่อติดตั้งประตู จำนวน ๒ จุด , รื้อฝ้ายิบขั้มบอร์ดโครง T-bar และขนย้าย ขนาด ๑๔๔ ตร.ม.
- รื้อระบบไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเดิม จำนวน ๑ งาน แล้วเสร็จทุกงาน

งานพื้น และผนัง

- สกัดกะเทาะผิวหน้าพื้นปูนทรายเดิม (ให้ผิวหยาบ) ขนาด ๑๔๔ ตร.ม., - เทปูนทรายปรับระดับด้วยปูนปรับระดับเสียมอร์ตาร์ ขนาด ๑๔๔ ตร.ม. , วางเส้น P.V.C. แบ่งช่อง SLOPE และกันรั่ว ขนาด ๑๖๕ ม.
- ลงพื้นหินขัดในพื้นที่ ขนาด ๑๔๔ ตร.ม. , วางชั้นระบายน้ำพื้น ผิวขัดมันเรียบขนาด ๒๔ ม.
- สกัดพื้นหินขัดหน้าประตู จำนวน ๔ จุด , ทำ RAMP SLOPE หน้าประตู (งานพื้นหินล้าง) จำนวน ๔ จุด
- งานขัดเคลือบผิวหินขัด จำนวน ๑ งาน แล้วเสร็จทุกงาน

งานผนัง/ฝ้าเพดาน และประตูหน้าต่าง

- ฉาบปูนผนังเหนือฝ้าเพดานเดิม สูงขึ้นถึงท้องพื้นชั้น ๒ ขนาด ๒๕ ตรม. , - เก็บงานตกแต่งท้องพื้นชั้น ๒ เดิมให้เรียบร้อยก่อนทาสี ขนาด ๑๔๔ ตรม. , - ผนังปูกระเบื้องแกรนิตโต้ สูง ๑.๐๐ม. โดยรอบ (บัวเชิงผนัง) ขนาด ๔๖ ตรม. , - ติดตั้งประตู (ตามแบบ) จำนวน ๒ ชุด แล้วเสร็จทุกงาน

งานทาสี

- ทาสีผนังภายในขนาด ๑๖๐ ตร.ม. จำนวน ๒ รอบ , ทาสีผนังภายนอก (หน้าห้อง MS๑๐๗) กว้าง ๑๔ เมตร สูง ๔ เมตร ขนาด ๓๘ ตร.ม. จำนวน ๒ รอบ , ทาสีฝ้าเพดานท้องพื้นเปลือยภายในห้อง ขนาด ๑๔๔ ตร.ม. จำนวน ๒ รอบ แล้วเสร็จทุกงาน

งานระบบไฟฟ้า

- โคมดาวน์ไลท์ชนิดติดลอย หลอดคู่ LED ๒x๑๓ W E๒๗ จำนวน ๓๐ ชุด , ตู้คอนซูมเมอร์ ขนาด ๕ ช่อง พร้อมชุดเซอร์กิต จำนวน ๖ ตัว , สวิตช์ปิด-เปิด ชนิดติดลอย จำนวน ๓ ชุด , ตู้คอนซูมเมอร์เมนหลัก ๓ เฟส ขนาด ๒๔ ช่องพร้อมชุดเซอร์กิต จำนวน ๑ ชุด , งานท่อร้อยสาย+สายไฟ+อุปกรณ์ จำนวน ๔๔ ชุด
- เมนไฟจากห้องควบคุมอาคารเดิมเดินเชื่อมเข้าแผงควบคุมหลัก (คอนซูมเมอร์ภายในห้อง) จำนวน ๑ งาน

งานระบบสุขาภิบาล

- ท่อระบายน้ำทิ้งพื้น P.V.C. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (๘.๕) ความยาว ๑๒ ม., ท่อระบายน้ำทิ้งพื้น P.V.C. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ ๑/๒ นิ้ว (๘.๕) ความยาว ๒๐ ม. , ท่อระบายน้ำอ่างซิงค์ P.V.C. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (๘.๕) ความยาว ๓๐ ม. , ท่อ P.V.C. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว (๘.๕) ความยาว ๘ ม., บ่อพัก ค.ส.ล. ๐.๕x๐.๕ ม. พร้อมฝาปิด จำนวน ๑ ชุด , บ่อซึม ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ ม. พร้อมฝาปิด จำนวน ๒ ชุด , ถังดักไขมันชนิด

วางบนพื้น ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๔ ชุด ,ฐานวางบ่อดักไขมัน จำนวน ๔ ฐาน ,งานสกัดเชื่อมน้ำทิ้งเข้าบ่อพัก
ระบายน้ำรอบอาคารเดิม จำนวน ๑ งาน แล้วเสร็จทุกงาน

- เก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด (ตามแบบรูปและรายการตามสัญญา) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการโภชนาการและการกำหนดอาหาร อาคารวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นำแรงงานเข้าพักในบริเวณก่อสร้างโดยรวมถึงภายใน
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ผู้
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน
เงินที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

๖. อัตราค่าปรับ

หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและส่งมอบงาน
ให้มหาวิทยาลัย ตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๗ ต้องชำระค่าปรับ ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ บาท ของราคาส่งของ
ที่ยังไม่ได้รับการมอบต่อวัน

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง โดยทำงานให้ได้อย่างมีคุณภาพ และ
คุ้มค่ากับงบประมาณ สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ได้ตกลง และผ่านความเห็นชอบโดยผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพ และความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น
ในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับมอบงาน หากเกิดความชำรุดบกพร่อง
ในช่วงรับประกันคุณภาพของงาน ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ได้ติดตั้งเดิม ภายใน ๗ วัน ถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิ์ในการว่าจ้างบุคคลที่ ๓ เข้าดำเนินการแทนและดำเนินการหักเงินประกันผลงานตามที่ใช้จ่ายจริง

๘. ระยะเวลายื่นราคา

ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา

๙. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

๙.๑ วงเงินงบประมาณไม่เกิน ๔๗๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๙.๒ วงเงินงบประมาณเงินรายได้คณะสหเวชศาสตร์ แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ งบลงทุน หมวดเงิน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโภชนาการและการกำหนด
อาหาร จำนวน ๑ งาน

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๑๑. เอกสารที่ต้องยื่น

๑๑.๑ สำเนาสัญญาหรือสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง